



Automne / Hiver 2026

Des performances élevées pour les vrais pros

Bénéficiez dès maintenant :

- de 1 guide-chaîne et de 2 chaînes gratuits sur les tronçonneuses XP® de 50 cm³ et 60 cm³
- d'une extension de garantie gratuite sur les Automower®

CONCOURS

30
Est. 1995
Husqvarna
Automower®



**Gagner un Automower®
410VE NERA***

*Tirage au sort d'un total de cinq Automower® 410VE NERA de mars à novembre 2026.

Depuis 1959, les tronçonneuses professionnelles Husqvarna sont puissantes, résistantes et maniables



Husqvarna 562 XP® Mark II



Pour une chaîne toujours affûtée :
gabarit de limage bleu**

+ 1 GUIDE-CHAÎNE + 2 CHÂÎNES*

- 59,8 cm³
- 3,5 kW
- 3/8"
- 38-70 cm
- dès 6,1 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™

562 XP® Mark II 50 cm	970 66 35-40	1'420.00
562 XP® G Mark II 50 cm, poignée chauffante incluse	970 66 36-40	1'520.00

Husqvarna 560 XP® Mark II



Pour une chaîne toujours affûtée :
gabarit de limage jaune**

+ 1 GUIDE-CHAÎNE + 2 CHÂÎNES*

- 59,8 cm³
- 3,5 kW
- .325"
- 33-50 cm
- dès 5,8 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™

560 XP® Mark II 38 cm	970 65 70-15	1'420.00
560 XP® Mark II 45 cm	970 65 70-18	1'440.00
560 XP® G Mark II 38 cm, poignée chauffante incluse	970 65 69-15	1'520.00
560 XP® G Mark II 45 cm, poignée chauffante incluse	970 65 69-18	1'550.00

Husqvarna 550 XP® Mark II



Pour une chaîne toujours affûtée :
gabarit de limage orange**

+ 1 GUIDE-CHAÎNE + 2 CHÂÎNES*

- 50,1 cm³
- 3,0 kW
- .325"
- 33-50 cm
- dès 5,3 kg
- Low Vib®
- Air Injection
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™

550 XP® Mark II 38 cm	967 69 08-35	1'320.00
550 XP® Mark II 45 cm	967 69 08-38	1'340.00
550 XP® G Mark II 38 cm, poignée chauffante incluse	967 69 09-35	1'420.00
550 XP® G Mark II 45 cm, poignée chauffante incluse	967 69 09-38	1'440.00

Husqvarna 592 XP®



Pour une chaîne toujours affûtée :
gabarit de limage bleu**

- 92,7 cm³
- 5,6 kW
- 3/8"
- 45-90 cm
- dès 7,4 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™

592 XP® 50 cm	970 49 31-40	1'890.00
592 XP® 60 cm	970 49 31-24	1'930.00
592 XP® 90 cm	970 49 31-36	1'990.00
592 XP® G 60 cm, poignée chauffante incluse	970 49 34-24	2'030.00

Cylindrée, cm³ Puissance, kW Pas de chaîne, pouce Longueur de guide-chaîne recommandée min-max, cm Poids (sans équipement de coupe/essence), kg

G = poignée chauffante

**en option, non compris dans le prix d'achat de la tronçonneuse.

GRATUIT

*1 guide-chaîne et 2 chaînes gratuits sur chaque tronçonneuse XP® de 50 cm³ et 60 cm³

À l'achat d'une nouvelle tronçonneuse à essence XP® de 50 cm³ ou 60 cm³ (sauf le modèle 564 XP®), nous vous offrons 1 guide-chaîne et 2 chaînes Husqvarna assorties. Pas de paiement en espèces.



Husqvarna 564 XP®

NOUVEAU

Top-Features:

- Injection d'essence
- Puissance: 4 kW
- Technologie de démarrage simple
- Rapport poids/puissance élevé: une puissance de 70 cm³ dans un corps élancé de 50 cm³!
- Système anti-vibrations LowVib®
- Système Air Injection™



« Elle a la légèreté d'une tronçonneuse de 50 cm³ alors que sa puissance est de 70 cm³. C'est dingue. Elle est vraiment super. »

Severin Murer, spécialiste de l'entretien des arbres, Suisse

564 XP® 50 cm	970 71 14-20	CHF 1'650.00
564 XP® G 50 cm, poignée chauffante incluse	970 71 16-20	CHF 1'750.00

Pour une chaîne toujours affûtée: gabarit de limage bleu**

Husqvarna 572 XP®



Pour une chaîne toujours affûtée: gabarit de limage bleu**

- 70,6 cm³
- 4,3 kW
- 3/8"
- 38-70 cm
- dès 6,6 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™

572 XP® 50 cm	966 73 31-20	1'710.00
572 XP® 60 cm	966 73 31-44	1'730.00
572 XP® G 50 cm, poignée chauffante incluse	966 73 34-20	1'810.00

Husqvarna 450X



Pour une chaîne toujours affûtée: gabarit de limage orange**

- 50,2 cm³
- 2,5 kW
- .325"
- 33-50 cm
- dès 5,1 kg
- Technologie de démarrage simple
- Bouchon de réservoir Flip-Up
- Filtre à air à remplacement rapide

450X 38 cm	970 70 29-15	790.00
		850.00

Husqvarna 450S



Pour une chaîne toujours affûtée: gabarit de limage orange**

- 50,2 cm³
- 2,4 kW
- .325"
- 33-50 cm
- dès 5,1 kg
- Bouchon de réservoir Flip-Up
- Filtre à air à remplacement rapide
- Carter hybride breveté

450S 38 cm	970 70 27-15	760.00
------------	--------------	--------

Husqvarna 545 Mark II



Pour une chaîne toujours affûtée: gabarit de limage orange**

- 50,1 cm³
- 2,7 kW
- .325"
- 33-50 cm
- dès 5,3 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection
- Moteur X-TORQ®
- AutoTune™

545 Mark II 38 cm	967 69 06-35	970.00
		1'080.00
545 Mark II 45 cm	967 69 06-38	990.00
		1'100.00

Husqvarna 130



Pour une chaîne toujours affûtée: gabarit de limage noir**

- 38,0 cm³
- 1,5 kW
- 3/8" mini
- 35-40 cm
- dès 4,7 kg
- Low Vib®
- Air Injection
- Moteur X-TORQ®

130 35 cm	967 10 84-01	269.00
		305.00

ACTION

Gabarit de limage 2 en 1. Le moyen astucieux pour obtenir une chaîne affûtée.

- Affûtage efficace de la chaîne
- Résultats précis et fiables
- Limage simultané des gouges et des limiteurs de profondeur
- Limage dans un seul sens


À chaque chaîne son gabarit de limage:

1/4" Mini 3,5 mm		rouge	SP11G 547 40 46-11
.325" Mini 4,0 mm		vert	SP21G 547 40 46-21
3/8" Mini 4,0 mm		noir	S93G 547 40 46-93
.325" 4,8 mm		orange	SP33G 547 40 46-33
.325" 4,8 mm		jaune	C33/C35/S35G 547 40 46-35
3/8", 5,5 mm		bleu	C83/C85/S85/S83G 547 40 46-85



32.00 40.00

Campagne accu 1+1; CHF 350.- en cadeau !



À l'achat d'un appareil à accu de 36 V de la série 500 et d'un accu de 36V de la série X, nous vous offrons un accu 40-B220X d'une valeur de CHF 350.-. Promotion valable du 1^{er} août au 31 décembre 2026.

(les produits et les accus de l'assortiment Husqvarna Construction sont exclus de la promotion)

Tondeuse et scarificateur

Husqvarna LC 137i



36 V Li-Ion
500W
37,5 cm
25-75 mm
15 kg

- Collecte, BioClip® (mulching)** et éjection arrière

LC 137i SET, avec accu 4.0 Ah et C80	970 50 09-04	490.00
LC 137i SET, avec 2 x accu 4.0 Ah et 1 x C80	970 50 09-07	590.00

Husqvarna S138i



36 V Li-Ion
37,5 cm
-8 - +5 cm
19,5 kg

- Double logement d'accu
- Collecte et éjection arrière
- Système 2 en 1 – démousseur et scarificateur

S138i SET, avec accu 4.0 Ah et C80	967 92 22-03	570.00
------------------------------------	--------------	--------

Motoculteur

Husqvarna TH 125i

NOUVEAU



36 V Li-Ion
0,6 kW à 70 t/min
25 cm
13 cm
5,2 kg

- Dents douces
- Forme ergonomique et légère
- Contrôle intelligent des dents
- Rangement vertical
- Fonctionnement silencieux
- Fonction d'arrêt automatique

TH 125i	970 84 24-01	395.00*
---------	--------------	---------

Souffleurs

Husqvarna 120iBV



36 V Li-Ion
8 N
7.36 m³/min
4,2 kg

- Moteur sans balais
- Souffleur/aspirateur 2-en-1
- Design léger et ergonomique

120iBV SET, avec accu 4.0 Ah et C80	970 64 98-03	399.00
-------------------------------------	--------------	--------

Husqvarna 230iB



36 V Li-Ion
19,6 N
18,4 m³/min
2,6 kg

- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Réglage en continu de la vitesse de rotation
- Régulateur de vitesse

230iB SET, avec accu 4.0 Ah et C80	970 74 44-02	395.00
------------------------------------	--------------	--------

Husqvarna 530iB



NOUVEAU



36 V Li-Ion
16 N
16,3 m³/min
2,9 kg

- Fonction Boost en continu
- Régulateur de vitesse
- Connectivité intégrée
- Réglage continu de la vitesse
- Utilisation tout temps (IPX4)

530iB	970 65 61-01	570.00*
-------	--------------	---------

*Sans accu, sans chargeur **Kit mulching en option

Tronçonneuses

Husqvarna 225i



36 V Li-Ion
3/8" mini
30-35 cm
3,1 kg

- Moteur sans balais
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge

225i, 35 cm, SET, avec accu 4.0 Ah et C80 970 54 75-10 **420.00**

Husqvarna 542i XP*



36 V Li-Ion
.325" mini
30-40 cm
3,1/3,3 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Puissance 40 cm³ avec accu 40-B330X

Pour une chaîne toujours affûtée:
gabarit de limage vert**

542i XP® 35 cm	970 64 70-14	910.00*
542i XP® 40 cm	970 64 70-16	930.00*
542i XP® G, 40 cm	970 64 71-16	970.00*

Husqvarna T542i XP*



36 V Li-Ion
.325" mini
30-40 cm
2,9/3 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Puissance 40 cm³ avec accu 40-B220X
- Vitesse de chaîne 24 m/s

Pour une chaîne toujours affûtée:
gabarit de limage vert**

T542i XP® 35 cm	970 64 68-14	910.00*
T542i XP® G, 35 cm	970 64 69-14	970.00*

Husqvarna 550i XP*



36 V Li-Ion
.325"
33-50 cm
4,0 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- Écran de commande intuitif avec indication de l'état de charge
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Rapport puissance/poids élevé

Pour une chaîne toujours affûtée:
gabarit de limage jaune**

550i XP® 38 cm	970 74 58-15	980.00*
550i XP® G, 38 cm	970 74 60-15	1'000.00*

Broyeur de jardin



Broyeur de jardin Husqvarna GS 340iS

ACTION

- Adaptation intelligente de la vitesse
- Marche arrière automatique
- Système de fonctionnement silencieux
- Diamètre max. des branches 40 mm
- Bac collecteur de 45 l

36 V Li-Ion
1400 W
25,3 kg

970 78 92-01

540.00*
590.00

Taille-haies

Husqvarna 215iHD45



36 V Li-Ion
45 cm
3000 coupes/min
3,2 kg

- Moteur sans balais
- Commande intuitive

215iHD45 SET, avec accu 4.0 Ah et C80 970 53 65-02 **355.00**

Husqvarna 522iHD75 / 522iHD60



36 V Li-Ion
75/60 cm
4400 coupes/min
3,8/3,6 kg

- Commande intuitive
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Poignée arrière réglable
- 3 niveaux de vitesse

522iHD75 970 46 61-02 **770.00***

522iHD60 970 46 60-02 **710.00***

Husqvarna 525iHE3 / 525iHE4



36 V Li-Ion
60 cm
4400 coupes/min
4,8/5,0 kg

- Moteur sans balais
- Vitesse réglable sur 3 niveaux
- Commande intuitive
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Réglage de l'angle d'inclinaison
- Protection pare-chocs arrière

525iHE3 970 70 49-03 **670.00***

525iHE4 970 70 50-03 **680.00***

Coupe-herbes

Husqvarna 215iL



36 V Li-Ion
33 cm
2,9 kg

- Moteur sans balais
- Commande intuitive
- Tube télescopique

215iL SET, avec accu 2.0 Ah et C80 970 53 60-05 **345.00**

215iL SET, avec accu 4.0 Ah et C80 970 53 60-03 **385.00**

Husqvarna 520iLX



36 V Li-Ion
40 cm
3,0 kg

- Moteur E-TORQ sans balais
- Commande intuitive
- Utilisation tout temps (IPX4)
- Changement de sens de rotation de la tête de coupe

520iLX 967 91 61-13 **460.00***

50 ans d'expérience dans le domaine des batteries

Ce qui distingue nos produits

► Refroidissement actif des batteries

Cette fonction permet de prolonger la durée de vie de nos batteries et de les maintenir au frais même dans le cadre de tâches exigeantes.

► Compartiment de batterie latéral

Position intelligente de la batterie – traversant à l'horizontale le corps de la machine. La position latérale du compartiment de batterie réduit le risque que s'y accumulent la saleté, la sciure, la poussière et l'eau, ce qui pourrait provoquer des problèmes de connexion. Une utilisation par tous les temps est ainsi possible.

► Haute sécurité

Tous les produits à batterie doivent être activés manuellement.

► Utilisation simple et intuitive



Accus



40-B70 – 36V, 2.0 Ah	970 45 71-01	130.00
40-B140 – 36V, 4.0 Ah	970 45 72-01	190.00
40-B140X – 36V, 4.0 Ah	970 60 79-01	280.00
BLi30 – 36V, 7.5 Ah	967 93 77-01	330.00
40-B220X – 36V, 6.0 Ah	970 60 78-01	350.00
40-B360X – 36V, 10.0 Ah	970 84 51-01	470.00
40-B540X – 36V, 15.0 Ah	970 72 13-01	750.00

Chargeurs



40-C1000X4 / 1000W, 220V	970 70 48-06	550.00
40-C750X / 750W, 220V	970 71 72-06	220.00
40-C500X / 500W, 220V	970 71 71-06	190.00
40-C250 / 250W, 220V	970 76 05-01	100.00
40-C80 / 80W, 220V	970 81 93-01	65.00
40-USB150X / 150W, 220V	970 72 25-01	89.00

Tester et gagner des appareils à accu

Participez au concours et avec un peu de chance, gagnez un pack de démarrage d'appareils à accu professionnel:

1 appareil à accu manuel Husqvarna au choix, 1 accu 4.0 Ah, 1 chargeur 40-C500X, maximum CHF 1000.- de valeur brut

CONCOURS



Paré pour toute application



Ligne forestière Technical

Veste forestière et pantalon anticoupure (classe 1, 20 m/s) pour utilisation intensive et travail quotidien. Grand confort, extrême résistance à l'usure.

546 41 78-xx S-XXL **268.00**
546 42 47-xx S-XL **323.00**

Ligne forestière Functional

Veste forestière, pantalon/salopette anticoupure (classe 1, 20 m/s) au look outdoor confortable, parfaits pour les travaux forestiers.

546 41 74-xx XS-XXL **154.00**
546 42 34-xx 42-62 **209.00**
546 42 42-xx 46-62 **229.00**



Mips

Casque de protection Technical MIPS

Notre casque de protection le plus apprécié est désormais également doté du système de sécurité MIPS. Pour une protection accrue des forestiers, arboristes et agriculteurs.

537 64 48-01 **219.00**

Mode de fonctionnement du MIPS



Casque forestier Technical

Un casque robuste et léger de conception entièrement nouvelle – truffé de solutions intelligentes qui réduisent le poids, permettent un réglage personnalisé et assurent une meilleure ventilation, même pendant de longues heures de travail. Il offre également un meilleur champ de vision.



537 64 46-01 **173.00**



Husqvarna Power. L'essence propre



L'essence alkylée pauvre en substances nocives produit beaucoup moins de gaz d'échappement polluants que l'essence ordinaire et préserve votre santé ainsi que l'environnement. Husqvarna Power est pratiquement libre de composants aromatiques, benzène, toluène, soufre et oléfines. De plus, elle peut être stockée pendant plusieurs années sans perte de qualité.

www.husqvarna.com/oilsfuelslubricants

Une puissance que l'on ressent.

Souffleurs

Husqvarna 590BTS



79,4 cm³
 4,1 kW
 56 N
 35 m³/min
 11,9 kg

- Low Vib®
- Filtre à air de qualité industrielle
- Dosseret ventilé
- Puissance de soufflage de premier rang

NOUVEAU

590BTS 970 55 10-01 **1'380.00**

Husqvarna 580BTS



75,6 cm³
 3,3 kW
 40 N
 26 m³/min
 11,8 kg

- Moteur X-TORQ®
- Low Vib®
- Régulateur de vitesse
- Harnais ergonomique
- Filtre à air à 2 étages
- Air Injection™

ACTION

580BTS 966 62 96-01 **990.00**
~~1'100.00~~

Husqvarna 360BT



65,6 cm³
 2,8 kW
 30 N
 18 m³/min
 10,5 kg

- Moteur X-TORQ®
- Poignée réglable
- Régulateur de vitesse

360BT 967 14 43-04 **710.00**

Husqvarna 125B



28 cm³
 0,8 kW
 12,5 N
 12 m³/min
 4,3 kg

- Régulateur de vitesse
- Bouton Stop à retour automatique
- Éjection en S

125B 952 71 56-54 **390.00**

Taille-Haies

Husqvarna 122HD60



21,7 cm³
 0,6 kW
 60 cm
 4050 coupes/min
 4,9 kg

- Low Vib®
- Smart Start
- Bouton Stop à retour automatique
- Poignée arrière réglable

122HD60 966 53 24-01 **450.00**

Husqvarna 522HDR60X/522HDR75X



21,7 cm³
 0,6 kW
 60 / 75 cm
 3200 coupes/min
 5,0/5,2 kg

- Bouton Stop à retour automatique
- Lames à coupe grossière
- Filtre à air à 2 étages
- Démarrage aisé
- Poignée arrière réglable

522HDR60X 967 65 83-01 **870.00**

522HDR75X 967 65 84-01 **910.00**

Husqvarna 525HE3



25,4 cm³
 1,0 kW
 60 cm
 4400 coupes/min
 5,9 kg

- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Bouton marche arrêt
- Transmission pro
- Arceau pare-chocs arrière

525HE3 967 94 49-01 **1'060.00**

Désherbages

Husqvarna 129C



27,6 cm³
 0,85 kW
 43 cm
 4,5 kg

- Bouton marche arrêt
- Smart Start®

129C 967 19 32-02 **300.00**

Husqvarna 545RX



45,7 cm³
 2,1 kW
 49 cm
 8,9 kg

- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Bouton marche arrêt
- Low Vib®
- Harnais Balance X

545RX 966 01 59-02 **1'220.00**

Husqvarna 535RJ



34,6 cm³
 1,4 kW
 45 cm
 6,0 kg

- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Bouton marche arrêt

535RJ 966 62 87-02 **910.00**

Husqvarna 553RBX



50,6 cm³
 2,3 kW
 46 cm
 12,1 kg

- Moteur X-TORQ®
- Smart Start®
- Ceinture confort
- Poignée J

553RBX 966 78 02-02 **1'180.00**

Motoculteurs

Husqvarna TF 120



79 cm³
 1,4 kW@3150 t/min
 46 cm
 15 cm
 27 kg

- Moteur Rato
- Embrayage de chaîne manuel
- 1 marche avant

TF 120 967 10 08-03 **690.00**

Husqvarna TF 325



212 cm³
 4 kW@3300 t/min
 60 cm
 30 cm
 46 kg

- Moteur Rato
- Embrayage de chaîne manuel
- 1 marche avant, 1 marche arrière
- Guidon réglable en hauteur

TF 325 970 65 26-01 **910.00**

Aspirateur sec et humide

Husqvarna WDC 220



1000 W
 20 l
 2,5 m

- Aspirateur sec/humide compact
- Aspiration puissante et fiable
- Commande intuitive
- Filtre PET lavable
- Rangement judicieux sur l'appareil

WDC 220 970 72 28-01 **205.00**

Nettoyeurs haute pression

Husqvarna PW 370



170 bar
 380-500 l/h
 2100 W
 10 m

- Dévidoir de tuyau avec guide de support
- Multi-lance 3 en 1
- Affichage numérique intuitif
- Outil polyvalent
- Pulvérisateur de mousse

PW 370 970 72 67-02 **580.00**

Husqvarna PW 240



140 bar
 348-465 l/h
 1800 W
 8 m

- Tuyau haute pression ultra-flexible
- Pompe en métal
- Buse à jet rotatif et à jet plat
- Pulvérisateur de mousse

PW 240 970 72 20-05 **260.00**



Nettoyeur de surface SC 300 590 65 79-01 **51.-**

Pulvérisateur de mousse FS 400 546 87 18-01 **59.-**

Kit véhicule 590 66 07-01 **74.-**

Nettoyant pour pierres et bois, 2,5 L 590 66 12-01 **17.-**

Nettoyant véhicule avec cire, 2,5 L 590 66 13-01 **17.-**

Cylindrée, cm³ Puissance, kW t/min Rayon de coupe max, cm
 Longueur de lame, cm Vitesse couteau, coupes/min Force de soufflage max, N
 Débit d'air à la buse, m³/min Volume, l Poids (sans essence/accu), kg
 Pression max., bar Débit d'eau, l/h Longueur du tuyau, m Puissance, W

Tracteurs

Husqvarna TC 215T



586 cm³
 11,7 kW@
2800 t/min
 95 cm
 25 – 105 mm
 300 l

- Moteur Husqvarna
- Aide pour vider le bac de ramassage
- Siège conducteur réglable facile
- Contacteur d'allumage avec clé de démarrage

TC 215T

970 72 77-01

4'700.00

Husqvarna TC 100i



50,4 V Li-Ion
 2400 W
 95 cm
 25 – 100 mm
 194,3 kg
 300 l

- Tonte dynamique pour une durée de fonctionnement maximale
- Le système d'entraînement électrique réduit l'entretien
- Éléments de commande disposés de manière ergonomique
- Pratiquement silencieux en mode transport

TC 100i, avec Chargeur d'accu PS300C

970 74 50-03

6'090.00

Rider

Husqvarna R 316TsX AWD



603 cm³
 9,7 kW@
3100 t/min
 94 – 112 cm
 25 – 75 mm

- Moteur Kawasaki
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale (AWD)
- Direction assistée
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Accouplement rapide
- Écran à fort contraste

R 316TsX AWD,
unité de coupe 103 cm incluse

970 54 29-01 + 967 15 24-01 **11'640.00**

Husqvarna RC 320Ts AWD



635 cm³
 12,7 kW@
2900 t/min
 103 – 112 cm
 25 – 75 mm
 300 l

- Moteur Husqvarna
- Transmission hydrostatique
- Traction intégrale (AWD)
- Direction assistée
- Ramassage efficace avec mécanisme à vis ACTech
- Accouplement rapide
- Démarrage Turn key

RC 320Ts AWD,
unité de coupe 112 cm incluse

970 62 12-01 + 967 97 82-01 **13'520.00**

Husqvarna R 200iX AWD



50,4 V Li-Ion
 94 – 103 cm
 25 – 75 mm
 203 kg

- Traction intégrale
- Accu Li-Ion puissante
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Écran couleur
- Deuxième batterie en option

R 200iX AWD, sans unité de coupe, sans chargeur d'accu 970 74 80-01 **7'590.00**

Unité de coupe combi C94i, 94 cm 970 65 00-01 **1'490.00**

Unité de coupe combi C103i, 103 cm 970 65 01-01 **1'590.00**

Chargeur d'accu PS300C, 300W, 48V, 5A 537 54 80-01 **299.00**

Chargeur d'accu PS900C, 900W, 48V, 5A 538 89 98-01 **499.00**

Cylindrée, cm³ Type d'accu Puissance, kW t/min
 Largeur de coupe, cm Hauteur de coupe, min – max, mm Largeur de travail, cm
 Hauteur de déneigement, cm Volume du collecteur, l Poids (sans essence), kg



Rider à accu Husqvarna FM 410i

- Traction intégrale
- Batterie Li-Ion puissante
- BioClip® (mulching) et éjection arrière
- Jusqu'à 25'000 m²/charge
- Direction assistée
- Chargeur PS 900C inclus

50,4 V Li-Ion
 112 cm
 25 – 75 mm
 294 kg sans
unité de coupe

FM 410i, sans unité de coupe, 970 74 56-01

20'250.00

Unité de coupe combi 112 cm, 970 74 57-01

2'990.00

Bouclier de déneigement 120 cm, 966 41 59-01

680.00

Barre de raclage en caoutchouc, 531 02 12-40

103.00



25'000 m² sur une charge de batterie



4 roues motrices

NOUVEAU



Quand déneigement rime avec divertissement.



Fraises à neige

Husqvarna ST 430T



420 cm³
9,3 kW@ 3600 t/min
76 cm
58 cm
169 kg

- Moteur Husqvarna EFI
- Transmission hydrostatique
- Console de commande tout acier
- Vis sans fin en fonte
- Phares LED
- Démarrage électrique à clé
- Direction assistée & poignées chauffantes

ST 430T

970 52 97-01 **4'990.00**

Husqvarna ST 224



212 cm³
4,4 kW@ 3600 t/min
61 cm
58 cm
91 kg

- Moteur Husqvarna
- Transmission à disque de friction
- Phares LED
- Direction assistée

ST 224

970 71 45-01 **1'790.00**

Husqvarna ST 124



212 cm³
4,5 kW@ 3600 t/min
61 cm
53 cm
79 kg

- Moteur Husqvarna
- Goulotte d'éjection en acier
- Goulotte dirigée par manette
- Pneus à neige 13"
- Démarrage électrique

ST 124

970 71 44-01 **1'090.00**

Housse pour fraises à neige essence (sauf ST430/430T)

Housse 580 73 73-02 **72.00**



Husqvarna ST 253i

- Déneigement sur surfaces de taille moyenne
- Réglage en continu de la vitesse de rotation de la fraise
- Rotation électrique de la goulotte d'éjection
- Phare LED
- Guidon pliable

36 V Li-Ion
53 cm
33 cm
27 kg
1500 W



ST 253i 970 78 91-01

890.00*

*Sans accu, sans chargeur

Husqvarna ST 143i


- Déneigement sur surfaces de petite taille
- Phare LED
- Guidon pliable

36 V Li-Ion
43 cm
27 cm
18,5 kg
900 W



ST 143i 970 78 90-01

590.00*



Automower® Robots Tondeuses

Installation sans fil

Husqvarna Automower® 305E NERA

ACTION



600 m²
900 m²**
30%/20%
20-55 mm
12,6 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Installation possible avec/sans câble
- Tonte des bordures de pelouse (EdgeCut)
- Gestion des passages étroits

Automower® 305E NERA 970 81 96-04 **1'790.00**
~~1'890.00~~

Husqvarna Automower® 308V

NOUVEAU



500 m²
800 m²**
40%/15%
20-50 mm
9,9 kg

- Pour petits jardins
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Détection et évitement des objets

Automower® 308V 970 83 10-04 **1'350.00**

Husqvarna Automower® 310E NERA



1000 m²
1500 m²**
30%/20%
20-55 mm
12,6 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Installation possible avec/sans câble
- Tonte des bordures de pelouse (EdgeCut)
- Gestion des passages étroits

Automower® 310E NERA 970 81 97-04 **2'190.00**

Husqvarna Automower® 312V

NOUVEAU



800 m²
1200 m²**
40%/15%
20-50 mm
9,9 kg

- Pour jardins de petite/moyenne taille
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Détection et évitement des objets

Automower® 312V 970 83 11-04 **1'750.00**

Husqvarna Automower® 320 NERA

ACTION



2200 m²
3300 m²**
50%/25%
20-60 mm
13,2 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Installation sans câble (un contrôle préalable du jardin par votre revendeur est nécessaire)
- Installation possible avec/sans câble
- Gestion des passages étroits

Automower® 320 NERA 970 81 98-04 **2'990.00**
~~3'180.00~~

Installation avec fil

Husqvarna Automower® 315 Mark II

ACTION



1500 m²
40%/15%
20-50 mm
9,4 kg

- Pour jardins de taille moyenne et complexes
- Automower® Connect@Home (Bluetooth)
- Gestion des passages étroits

Automower® 315 Mark II 970 52 68-04 **1'690.00**
~~1'890.00~~

EXTENSION DE GARANTIE

Offerte jusqu'à 6 mois!

Si vous achetez votre Automower® du 1.09.2026 au 28.02.2027, la garantie d'usine de 2 ans ne prendra pas fin avant le 28 février 2029. Pour vous, c'est un double avantage! D'une part, vous pouvez bénéficier des prix promotionnels en basse saison, de l'autre, vous recevez en cadeau jusqu'à 6 mois de plus de garantie d'usine. Renseignez-vous auprès de votre revendeur spécialisé sur les intéressantes conditions d'extension de garantie jusqu'à 5 ans.

Offre valable uniquement pour les particuliers et les Automower® de la série pour particuliers (sauf la série 500). Offre disponible exclusivement chez les revendeurs spécialisés participants.



 Performance de zone pendant le fonctionnement 7x24 heures, (+/-20%)
 Pente maxi dans l'installation/sur le câble  Hauteur de coupe, min - max, mm  Poids, kg
**Rendement accru en cas de passage à la fauche systématique

GRATUIT

Couvercle de protection M

Pour tout achat d'un Automower® 305E NERA, 310E NERA ou 320 NERA, vous recevrez gratuitement un couvercle de protection M d'une valeur de 239.- CHF.



PRIME

Prime d'échange

Si vous souhaitez remplacer votre robot tondeuse, nous vous offrons jusqu'à CHF 500.- à l'achat d'un nouvel Automower®.



*Prime d'échange: en cas d'achat d'un Automower® avec reprise d'un robot tondeuse de n'importe quelle marque (prime valable pour l'achat du modèle Aspire® R4, 305: CHF 100.-; 308V: CHF 150.-; 305E NERA, 310 MARK II, 310E NERA, 312V, 315 MARK II, 320 NERA, 405X, 405XE/VE NERA, 410XE/VE NERA, 415X: CHF 300.-; 430X, 430X/V NERA, 435X AWD, 435X AWD NERA, 450X/V NERA: CHF 500.-). Offres valables pour tout achat effectué du 1^{er} janvier au 30 novembre 2026. Non cumulables avec d'autres promotions.

Husqvarna®

Copyright © 2026 Husqvarna AB (publ). Les prix indiqués sont à titre indicatif de Husqvarna Schweiz AG aux revendeurs participants, prix en CHF, TVA 8,1 % et TAR incluses. Sous réserve de modification. Actions valables du 1.8.2026 jusqu'à l'épuisement du stock, au plus tard le 31.12.2026. Action prime d'échange valables jusqu'au 30.11.2026

husqvarna.ch

Suivez-nous sur    

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil
Téléphone 062 887 37 00, info@husqvarna.ch

imprimé en
suisse